RELÓGIOS COMPARADORES DIGITAIS



Relógios Comparadores Digitais com Resolução de 0,01mm



- Ponta de contato esférica Ø2,5mm em aço temperado
- > Zeragem em qualquer ponto
- > Conversão milímetro/polegada
- Tecla liga/desliga
- > Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- Tecla de TOL (para ajuste de valores de tolerância)
- > Tampa traseira lisa e tampa traseira com orelha
- Canhão de Ø8mm
- Resolução de 0,01mm/.0005"

Código	Capacidade	Exatidão
121.335	0-12,5mm/05"	± 0,02mm
121.336	0-25mm/0-1"	± 0,03mm
121.337	0-50mm/0-2"	± 0,04mm







PROTEÇÃO CONTRA
RESÍDŮOS DE POEIRA
E PROJECÃO DE ÁGUA

- › Ponta de contato esférica Ø2,5mm em aço temperado
- > Zeragem em qualquer ponto
- Conversão milímetro/polegada
- > Tecla liga/desliga
- > Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- Tecla de SET (para ajuste do valor de zeragem)
- Tecla de TOL (para ajuste de valores de tolerância)
- Tecla +/- (para reversão da direção de medição)

 Código
 Capacidade

 121.338
 0-12,7mm/0-.5"

- Função de ponteiro digital no display, com marcadores de tolerância
- Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- Nível de proteção IP54 conforme norma DIN 40 050, contra resíduos de poeira e projeção de água
- > Canhão de Ø8mm
- > Tampa traseira lisa
- > Exatidão de ± 0,005mm
- → Resolução de 0,001mm/.00005"